

(Code)

(Habitatэлемент Name)

(Nr. d. Kartenlegende)

W11r3**Himbeer-Drahtschmielen-Kiefern-Lichtwald****112****Gebiet: Nordostdeutsches Tiefland**

	FW*	Winteräsungs-Nutzvorrat in kg TS/ha				Vorrat an neugebildeter äsbarer Pflanzenmasse in kg TS/ha				Winteräsungs-Nutzvorrat in kg TS/ha			
		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Himbeere		20	20	20	20	98	131	131	111	98	24	20	20
Buche		2	2	2	2	9	12	12	10	9	3	2	2
Sand-Birke		0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
*** Moose		2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2
Pillen-Segge		1	1	1	1	2	4	4	3	3	1	1	1
Honiggräser	7	1	1	1	5	15	21	21	18	15	4	1	1
Straußgräser	7	1	1	1	5	15	21	21	18	15	4	1	1
Hain-Simsen	5	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
Blaubeere/Heidelbeere	9	6	6	6	6	49	66	66	56	49	7	6	6
Brombeeren		20	20	20	20	90	121	121	103	90	25	20	20
Eichen		2	2	2	2	9	12	12	10	9	3	2	2
Draht-Schmiele	9	38	38	38	38	151	302	302	257	227	60	38	38
*** Pilze		0	0	0	0	1	1	1	5	5	2	0	0
Summe* *		92	92	92	101	444	693	693	593	524	136	92	92

* Futterwert für Dammwild

** Werte kg TS/ha gerundet dargestellt; Summe der realen Werte gerundet dargestellt

*** Mindestwerte

Deckungsstufe: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3

Nachtdeckungsstufe 8

Winteräsungs-Nutzvorrat in kg TS/ha: 92

Winteräsungs-Bonität: II