

(Code)

OFg

(Habitatelement Name)

Wintergetreide-Schlag

(Nr. d. Kartenlegende)

706

Gebiet: Nordostdeutsches Tiefland



| | Winteräsungs-Nutzvorrat in kg TS/ha | | | | Vorrat an neugebildeter äsbarer Pflanzenmasse in kg TS/ha | | | | Winteräsungs-Nutzvorrat in kg TS/ha | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|---|------------------------------|-------|-----|--|-----|-----|-----|-----|
| | FW* | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| *** Wintergetreide-Körner | | | | | | | 1.500 | | | | | | |
| *** Wintergetreide | | 65 | 65 | 150 | 270 | 1.000 | 1.500 | | | 20 | 35 | 45 | 65 |
| Summe* * | | 65 | 65 | 150 | 270 | 1.000 | 3.000 | | | 20 | 35 | 45 | 65 |
| * Futterwert für Damwild | | | | | | | | | | | | | |
| ** Werte kg TS/ha gerundet dargestellt; Summe der realen Werte gerundet dargestellt | | | | | | | | | | | | | |
| *** Mindestwerte | | | | | | | | | | | | | |
| Deckungsstufe: | | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachtdeckungsstufe | 7 | | | | | | | | | | | | |
| Winteräsungs-Nutzvorrat in kg TS/ha: | | 65 | | | | Winteräsungs-Bonität: | | | | III | | | |