

Art	lateinisch	Rote Liste	Priorität	2006	2007	2008	2010	2012	2014	2016	Durchschnitt
Steinhuhn	<i>Alectoris graeca</i>	NT	ja	2	0	0	1	2	3	8	2.29
Birkhuhn	<i>Lyrurus tetrix</i>	NT	ja	1	1	0	1	1	0	1	0.71
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	NT	ja	7	5	7	8	6	6	6	6.43
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	LC	nein	0	0	0	0	0	0	1	0.14
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	VU	ja	0	0	0	0	0	0	1	0.14
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	NT	ja	0	1	5	21	20	4	10	8.71
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	LC	nein	4	4	5	3	1	2	4	3.29
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	LC	nein	4	7	5	3	4	3	5	4.43
Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	LC	nein	4	2	2	0	2	1	1	1.71
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	LC	nein	9	6	10	7	4	4	7	6.71
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	VU	ja	0	1	0	0	0	1	0	0.29
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	LC	nein	13	16	27	35	21	18	23	21.86
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	LC	nein	2	17	20	21	18	8	3	12.71
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	NT	nein	0	0	0	0	1	0	0	0.14
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	NT	ja	0	0	0	1	0	0	0	0.14
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	LC	nein	1	4	2	11	20	15	46	14.14
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	LC	nein	0	2	0	3	3	1	6	2.14
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	LC	nein	2	6	11	4	4	1	7	5.00
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	LC	nein	16	20	11	7	10	4	5	10.43
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	NT	ja	46	58	66	65	62	50	43	55.71
Steinrötel	<i>Monticola saxatilis</i>	LC	nein	10	6	9	2	4	2	5	5.43
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	LC	nein	12	13	14	1	0	1	0	5.86
Amsel	<i>Turdus merula</i>	LC	nein	2	13	12	14	15	16	17	12.71
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	VU	ja	3	0	2	1	6	0	6	2.57
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	LC	nein	3	1	5	5	2	2	3	3.00
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	LC	nein	6	11	18	12	12	16	15	12.86
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	LC	nein	0	0	2	0	0	1	0	0.43
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	LC	nein	1	3	10	14	13	24	22	12.43
Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i>	LC	nein	0	0	0	0	0	5	2	1.00
Alpenmeise	<i>Poecile montanus</i>	LC	nein	5	29	15	17	12	10	12	14.29
Tannenmeise	<i>Periparus ater</i>	LC	nein	6	6	4	12	7	5	10	7.14
Haubenmeise	<i>Lophophanes cristatus</i>	LC	nein	1	4	2	3	3	4	2	2.71
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	LC	nein	8	15	10	10	5	1	3	7.43
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	LC	nein	13	23	33	15	11	4	5	14.86
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	LC	nein	1	4	1	2	1	0	0	1.29
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	LC	nein	3	18	8	8	2	0	1	5.71
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	LC	nein	0	1	3	2	0	0	0	0.86
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	LC	nein	3	5	5	6	3	6	8	5.14
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	LC	nein	1	0	3	0	0	0	1	0.71
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	LC	nein	26	27	17	22	21	7	16	19.43
Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	NT	nein	5	1	8	6	6	2	2	4.29
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	LC	nein	0	0	1	0	1	0	0	0.29
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	LC	nein	9	4	8	5	9	6	3	6.29
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	LC	nein	0	0	3	0	0	0	0	0.43
Zitronenzeisig	<i>Carduelis citrinella</i>	LC	nein	12	7	8	9	9	4	5	7.71
Alpenbirkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	LC	nein	0	0	0	0	0	1	2	0.43
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	LC	nein	12	20	10	1	5	1	0	7.00
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	LC	nein	5	7	11	3	9	2	4	5.86
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	LC	nein	2	0	0	3	0	2	2	1.29
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	LC	nein	1	0	0	0	0	0	0	0.14
Zippammer	<i>Emberiza cia</i>	LC	nein	31	52	59	67	45	49	51	50.57
<b>Gesamtabundanz</b>				<b>292</b>	<b>420</b>	<b>452</b>	<b>431</b>	<b>380</b>	<b>292</b>	<b>374</b>	<b>377.29</b>

**Tab 1** Abundanz der im Waldbrandgebiet festgestellten Brutvogelarten (Reihenfolge gemäss Systematik der Brutvögel) nach Erhebungsjahr. Angegeben ist die Anzahl Reviere auf der durch die Transekte abgedeckten Fläche von 153.5 ha. Rote Liste: LC = nicht gefährdet, NT = potenziell gefährdet, VU = verletzlich. Priorität: ja = Prioritätsart für die Artenförderung, nein = keine Prioritätsart für die Artenförderung. Nicht erhoben wurden alle Greifvögel und einige Krähenvögel.