













Tab. 1: Übersicht der Insekten, die im Rahmen der Beratung in Brennholz identifiziert wurden (N = 24)

Gruppe	Name	Wissenschaftliche Bezeichnung	Holzarten	Häufigkeit im Brennholz	Abbildung
Bockkäfer	Veränderlicher Scheibenbock	<i>Phymatodes testaceus</i> (n = 7)	Laubholz, Eiche, Nadelholz	sehr häufig	
	Blauvioletter Scheibenbock	<i>Callidium violaceum</i> (n = 3)	Nadelholz, Laubholz	Häufig	
	Rothaarbock	<i>Pyrrhidium sanguineum</i> (n = 3)	Eiche, Laubholz	Häufig	
	Gemeiner Widderbock	<i>Clytus arietis</i> (n = 2)	Laubholz	Gelegentlich	
	Kleiner Kurzdeckenbock	<i>Molorchus minor</i> (n = 1)	Nadelholz, besonders Fichte und Kiefer	Gelegentlich	
	Eichenwidderbock	<i>Plagionotus arcuatus</i> (n = 1)	Eiche, gelegentlich Buche und Hainbuche	Gelegentlich	

Gruppe	Name	Wissenschaftliche Bezeichnung	Holzarten	Häufigkeit im Brennholz	Abbildung
Prachtkäfer	Buchen-prachtkäfer	<i>Agrilus viridis</i> (n = 1)	Buche, Laubholz	Selten	
	Eichen-prachtkäfer	<i>Agrilus biguttatus</i> (n = 1)	Eiche	Selten	
Nagekäfer	Gekämmter Nagekäfer	<i>Ptilinus pectinicornis</i> (n = 1)	Laubholz, feinporiges	Gelegentlich	♂  ♀ 
	Gemeiner Nagekäfer	<i>Anobium punctatum</i> (n = 1)	Nadelholz, Laubholz	Gelegentlich	

Gruppe	Name	Wissenschaftliche Bezeichnung	Holzarten	Häufigkeit im Brennholz	Abbildung
Laubholz-Buntkäfer		<i>Tillus elongatus</i> (n = 1)	Räuber von Nagekäfern	Gelegentlich	<p>♂</p>  <p>♀</p> 
Holzwespen		<i>Siricidae</i> (n = 2)	Nadelholz, Laubholz	Gelegentlich	